



Патроны

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.bestweld.nt-rt.ru || эл. почта: bdt@nt-rt.ru

Назначение

Патроны представлены двумя линейками Мастер и Эксперт для ручного электро и пневмоинструмента и др. Серия Мастер отличается от Эксперт только точностью изготовления и областью применения. В некоторых патронах представлена система LOCK, позволяющая обеспечить стабильность зажима. Разработана группа MINI - применяются тогда, когда необходимо применить патрон минимального размера.

Патроны серии Мастер:

Трехкулачковый быстрозажимной патрон

Предназначен для ручных, электрических, аккумуляторных дрелей; шуруповертов; пневмодрелей.

№	артикул	размер	посадка	точность
№ 01	70 101 001	1-10 мм	3/8-24UNF	0,35
№ 02	70 101 004	2-13 мм	3/8-24UNF	0,35
№ 03	70 101 007	1-10 мм	1/2-20UNF	0,35
№ 04	70 101 010	2-13 мм	1/2-20UNF	0,35
№ 08	70 101 012	1-10 мм	M12*1,25*	0,35
№ 09	70 101 015	2-16 мм	M12*1,25*	0,35

* для инструмента отечественных производителей

№	артикул	размер	посадка	точность
№ 11	70 101 017	0,8-10 мм	3/8-24UNF	0,35
№ 12	70 101 020	1,5-13 мм	3/8-24UNF	0,35
№ 15	70 101 023	0,8-10 мм	1/2-20UNF	0,35
№ 16	70 101 026	1,5-13 мм	1/2-20UNF	0,35



Трехкулачковый быстрозажимной патрон

Трехкулачковый быстрозажимной патрон. Предназначен для ручных, электрических, аккумуляторных дрелей; шуруповертов; пневмодрелей. Содержит переходник SDS+, что позволяет использовать для перфораторов.

№	артикул	размер	посадка	точность
№ 21	70 102 001	1,5-13 мм	1/2-20UNF	0,35



Трехкулачковый быстрозажимной патрон

Трехкулачковый быстрозажимной патрон. MINI - размер. Предназначен для ручных, электрических, аккумуляторных дрелей; шуруповертов; пневмодрелей. Использование патронов данной серии позволяет максимально использовать длину сверла и использовать инструмент для сверления в труднодоступных местах.

№	артикул	размер	посадка	точность
№ 26	70 103 004	1,5-13 мм	3/8-24UNF	0,35
№ 30	70 103 010	1,5-13 мм	1/2-20UNF	0,35



Трехкулачковый быстрозажимной патрон

Трехкулачковый быстрозажимной патрон. Предназначен для ручных, электрических, аккумуляторных дрелей; шуруповертов; пневмодрелей. Имеет специальную систему блокировки - замок для произвольного ослабления зажима. Цельнометаллический патрон.

№	артикул	размер	посадка	точность
№ 35	70 104 001	1-10 мм	3/8-24UNF	0,35
№ 36	70 104 004	1,5-13 мм	3/8-24UNF	0,35
№ 41	70 104 007	1-10 мм	1/2-20UNF	0,35
№ 42	70 104 010	1,5-13 мм	1/2-20UNF	0,35



Трехкулачковый патрон с ключом

Трехкулачковый патрон с ключом. Предназначен для ручных, электрических, аккумуляторных дрелей; шуруповертов; пневмодрелей. Патроны с посадкой B12-B18 (конус МОРЗЕ) применяются для станков. M 12 - посадка для отечественного электроинструмента.

№	артикул	размер	посадка	точность
№ 49	70 201 001	1-10 мм	3/8-24UNF	0,35
№ 50	70 201 004	1,5-13 мм	3/8-24UNF	0,35
№ 55	70 201 007	1-10 мм	1/2-20UNF	0,35
№ 56	70 201 010	1,5-13 мм	1/2-20UNF	0,35
№ 61	70 201 021	1-10 мм	M12*1,25*	0,35
№ 62	70 201 024	1,5-13 мм	M12*1,25*	0,35
№ 65	70 201 027	3-16 мм	M12*1,25*	0,35
№ 71	70 201 035	1,5-10 мм	B12**	0,35
№ 75	70 201 038	1,5-13 мм	B16**	0,35
№ 78	70 201 041	3-16 мм	B16**	0,35
№ 82	70 201 044	3-16 мм	B18**	0,35



Трехкулачковый патрон с ключем и адаптером SDS+

Предназначен для ручных, электрических, аккумуляторных дрелей, шуруповертов, пневмодрелей.

№	артикул	размер	посадка	точность
№ 67	70 206 001	1,5-13 мм	3/8-24UNF	0,35
№ 68	70 206 004	1,5-13 мм	1/2-20UNF	0,35
№ 69	70 206 007	3-16 мм	1/2-20UNF	0,35



Ключ для патронов

№	артикул	размер
№301	71 501 001	10 мм
№303	71 501 004	13 мм
№305	71 501 007	16 мм



Адаптер - переходник на SDS+

№	артикул	
№351	71 503 004	SDS+



Патроны серии Эксперт:

Трехкулачковый патрон с ключом

Предназначен для станочного и машинного использования. Промышленное исполнение, высокая точность.

№	артикул	размер	посадка	точность
№ 151	70 301 001	0.3-10 мм	B12*	0,18
№ 155	70 301 004	1-13 мм	B16*	0,18
№ 157	70 301 007	3-16 мм	B16*	0,18
№ 159	70 301 010	3-16 мм	B18*	0,18
№ 162	70 301 013	5-20 мм	B22*	0,18



Трехкулачковый зажимной патрон, особо точный PREC

Трехкулачковый самозажимной патрон, особо точный PREC. Предназначен для станочного и машинного использования. Промышленное исполнение, особо высокая точность обеспечивается специальной конструкцией патрона. Соответствует первому классу точности.

№	артикул	размер	посадка	точность
№ 177	70 303 001	0,5-8 мм	B12*	0,05
№ 179	70 303 004	1-10 мм	B12*	0,05
№ 182	70 303 007	1-13 мм	B16*	0,05
№ 184	70 303 010	1-16 мм	B18*	0,05
№ 187	70 303 013	5-20 мм	B22*	0,05



Трехкулачковый зажимной патрон:

Трехкулачковый самозажимной патрон. Предназначен для станочного и машинного использования. Промышленное исполнение, высокая точность.

№	артикул	размер	посадка	точность
№ 165	70 302 001	0.3-8 мм	B12*	0,2
№ 167	70 302 004	0.3-10 мм	B12*	0,2
№ 169	70 302 007	1-13 мм	B16*	0,2
№ 171	70 302 010	1-16 мм	B18*	0,2
№ 173	70 302 013	5-20 мм	B22*	0,2



Трехкулачковый зажимной патрон, особо точный PREC

Трехкулачковый самозажимной патрон, особо точный PREC. Предназначен для использования ручного инструмента при особо точных работах. Промышленное исполнение, особо высокая точность. Имеет специальную систему блокировки - замок для произвольного ослабления зажима. Соответствует первому классу точности.

№	артикул	размер	посадка	точность
№192	70 304 001	1- 13 мм	1/2-20UNF	0,05

Трехкулачковый зажимной патрон, особо точный PREC

Трехкулачковый самозажимной патрон, особо точный PREC. Предназначен для использования станочного и машинного использования, а так же для особо точных работ для ручного инструмента. Промышленное исполнение, особо высокая точность. Имеет специальную систему блокировки - замок для произвольного ослабления зажима.

№	артикул	размер	посадка	точность
№197	70 304 004	1- 13 мм	B16*	0,05

*патроны предназначены для использования на станках с посадкой типа конус MORZE



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.bestweld.nt-rt.ru || эл. почта: bdt@nt-rt.ru