



Пильные ДИСКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.bestweld.nt-rt.ru || эл. почта: bdt@nt-rt.ru

Назначение

ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ серии МАСТЕР MULTI (универсальные)

Рекомендованы для пиления: сталь, алюминий, цветные металлы, листовая сталь, нержавеющая сталь, пластик, плексиглас, твердое дерево, дерево с гвоздями, пенобетон и др.

Рекомендуются для использования на ручных циркулярных пилах

№	артикул	D	d	Z	B	b	тип зуба, угол	макс. об/мин	переход- ное кольцо	мин кол-во для продаж, шт
1	60 101 001	130	20	24	2	1,6	WZ (0)	10 000	16/20	1
4	60 101 004	140	20	30	2	1,6	WZ (0)	10 000	16/20	1
7	60 101 007	150	20	30	2	1,6	WZ (0)	10 000	16/20	1
10	60 101 010	160	20	24	2	1,6	WZ (0)	9 000	16/20	1
13	60 101 013	160	20	30	2	1,6	WZ (0)	9 000	16/20	1
16	60 101 016	165	20	24	2	1,6	WZ (0)	9 000	16/20	1
19	60 101 019	165	20	30	2	1,6	WZ (0)	9 000	16/20	1
22	60 101 022	170	20	32	2	1,6	WZ (0)	9 000	16/20	1
25	60 101 025	180	30	36	2	1,6	WZ (0)	8 000	20/30	1
28	60 101 028	185	20	36	2	1,6	WZ (0)	8 000	16/20	1
31	60 101 031	190	20	24	2	1,6	WZ (0)	8 000	16/20	1
34	60 101 034	190	20	38	2	1,6	WZ (0)	8 000	16/20	1
37	60 101 037	190	30	38	2	1,6	WZ (0)	8 000	20/30	1
40	60 101 040	200	30	24	2,2	1,8	WZ (0)	7 000	нет	1
43	60 101 043	200	32	24	2,2	1,8	WZ (0)	7 000	30/32	1
46	60 101 046	200	32	40	2,2	1,8	WZ (0)	7 000	30/32	1
49	60 101 049	205	30	24	2,2	1,8	WZ (0)	7 000	нет	1
52	60 101 052	205	30	40	2,2	1,8	WZ (0)	7 000	нет	1
55	60 101 055	210	30	40	2,2	1,8	WZ (0)	7 000	нет	1
58	60 101 058	216	30	40	2,2	1,8	WZ (0)	7 000	нет	1
61	60 101 061	235	30	44	2,2	1,8	WZ (0)	6 000	нет	1

Рекомендуются для использования на стационарных пилах, станках

№	артикул	D	d	Z	B	b	тип зуба, угол	макс. об/мин	переход- ное кольцо	мин кол-во для продаж, шт
81	60102001	250	32	32	2,4	2	WZ (0)	5 500	30/32	1
84	60102004	250	32	40	2,4	2	WZ (0)	5 500	30/32	1
87	60102007	250	32	48	2,4	2	WZ (0)	5 500	30/32	1
90	60102010	250	32	60	2,4	2	WZ (0)	5 500	30/32	1
93	60102013	254	30	48	2,4	2	WZ (0)	5 500	30	1
96	60102016	254	30	60	2,4	2	WZ (0)	5 500	30	1
99	60102019	260	30	48	2,4	2	WZ (0)	5 500	30	1
102	60102022	260	30	60	2,4	2	WZ (0)	5 500	30	1
105	60102025	300	32	32	2,4	2	WZ (0)	4 500	30/32	1
108	60102028	300	32	48	2,4	2	WZ (0)	4 500	30/32	1
111	60102031	305	30	60	2,4	2	WZ (0)	4 500	25,4/30	1
114	60102034	350	30	80	2,6	2,2	WZ (0)	3 800	30	1
117	60102037	355	30	80	2,6	2,2	WZ (0)	3 800	25,4/30	1

В линейке МАСТЕР предложены универсальные пильные диски по всем типам металлов - MULTI.

Эти пильные диски обеспечивают пиление алюминия, других цветных металлов, сталей различного типа с хорошим уровнем качества.

Этими дисками так же можно пилить и другие материалы - не металлы (дерево, пластик, пенобетон и другие) со средним уровнем качества. Эта линейка идеальна для работ на строительной площадке, когда в один момент требуется обеспечить распиловку сразу нескольких типов материалов в быстром режиме.

Эти пильные диски предлагаются для использования полу/профессионалами для не продолжительных работ по времени или не для специализированных работ по одному из типов металлов. Аналогичные пильные диски на нашем рынке представлены только у дорогих брендов, которые производятся в Европе.

ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ серии ЭКСПЕРТ ALLOY (цветные металлы)

Рекомендуются для использования на ручных циркулярных пилах

№	артикул	D	d	Z	B	b	тип зуба, угол	макс. об/мин	переход- ное кольцо	мин кол- во для продаж, шт
233	60201001	130	20	42	2	1,4	TFZ (-N)	10 000	20/16	1
235	60201004	140	20	42	2	1,4	TFZ (-N)	10 000	20/16	1
237	60201007	150	20	42	2	1,4	TFZ (-N)	10 000	20/16	1
239	60201010	160	20	48	2,4	1,8	TFZ (-N)	9 000	20/16	1
241	60201013	165	20	48	2,4	1,8	TFZ (-N)	9 000	20/16	1
243	60201016	170	30	48	2,4	1,8	TFZ (-N)	9 000	нет	1
245	60201019	180	30	48	2,4	1,8	TFZ (-N)	8 000	нет	1
247	60201022	185	30	48	2,4	1,8	TFZ (-N)	8 000	20/30	1
249	60201025	190	30	42	2,4	1,8	TFZ (-N)	8 000	16/20/30	1
251	60201028	190	30	48	2,4	1,8	TFZ (-N)	8 000	нет	1
253	60201031	190	30	54	2,4	1,8	TFZ (-N)	8 000	нет	1
255	60201034	210	30	48	2,4	1,8	TFZ (-N)	7 000	нет	1
257	60201037	210	30	54	2,4	1,8	TFZ (-N)	7 000	нет	1
259	60201040	210	30	80	2,4	1,8	TFZ (-N)	7 000	нет	1
261	60201043	216	30	48	2,4	1,8	TFZ (-N)	7 000	20/30	1
263	60201046	216	30	60	2,4	1,8	TFZ (-N)	7 000	20/30	1
265	60201049	220	30	60	2,4	1,8	TFZ (-N)	7 000	20/30	1
267	60201052	235	30	54	2,4	1,8	TFZ (-N)	6 000	25,4/30	1
269	60201055	235	30	64	2,4	1,8	TFZ (-N)	6 000	нет	1

Рекомендуются для использования на стационарных, торцовочных пилах, станках

№	артикул	D	d	Z	B	b	тип зуба, угол	макс. об/мин	переход- ное кольцо	мин кол- во для продаж, шт
279	60202001	250	30	80	3,2	2,5	TFZ (N-)	5 500	нет	1
281	60202004	254	30	80	3,2	2,5	TFZ (N-)	5 500	нет	1
283	60202007	254	30	96	3,2	2,5	TFZ (N-)	5 500	нет	1
285	60202010	255	30	96	3,2	2,5	TFZ (N-)	5 500	нет	1
287	60202013	260	30	96	3,2	2,5	TFZ (N-)	5 500	нет	1
289	60202016	300	30	96	3,2	2,5	TFZ (N-)	4 500	нет	1
291	60202019	305	25,4	100	3,2	2,5	TFZ (N-)	4 500	25,4/30	1
293	60202022	315	30	100	3,2	2,5	TFZ (N-)	4 500	нет	1
295	60202025	350	30	96	3,6	2,8	TFZ (N-)	3 800	нет	1
297	60202028	350	30	108	3,6	2,8	TFZ (N-)	3 800	нет	1
299	60202031	355	30	100	3,6	2,8	TFZ (N-)	3 800	нет	1
301	60202034	400	30	108	3,6	2,8	TFZ (N-)	3 200	нет	1
303	60202037	400	30	120	3,6	2,8	TFZ (N-)	3 200	нет	1
305	60202040	420	30	108	3,6	2,8	TFZ (N-)	3 000	нет	1
307	60202043	420	30	120	3,6	2,8	TFZ (N-)	3 000	нет	1
309	60202046	450	30	108	3,6	2,8	TFZ (N-)	3 000	нет	1
311	60202049	500	30	120	4	3,2	TFZ (N-)	2 500	нет	1

Рекомендуются для использования на стационарных торцовочных пилах, станках

№	артикул	D	d	Z	B	b	тип зуба, угол	макс. об/мин	переход- ное кольцо	мин кол- во для продаж, шт
316	60203001	250	30	60	3,2	2,5	TFZ (N-)	5 500	нет	1
318	60203004	254	25,4	60	3,2	2,5	TFZ (N-)	5 500	25,4/30	1
320	60203007	300	30	72	3,2	2,5	TFZ (N-)	4 500	нет	1
322	60203010	300	30	84	3,2	2,5	TFZ (N-)	4 500	нет	1
324	60203013	305	30	72	3,2	2,5	TFZ (N-)	4 500	нет	1
326	60203016	315	25,4	72	3,2	2,5	TFZ (N-)	4 500	25,4/30	1
328	60203019	350	30	84	3,6	2,8	TFZ (N-)	3 800	нет	1
330	60203022	400	30	96	3,6	2,8	TFZ (N-)	3 200	нет	1
332	60203025	420	30	96	3,6	2,8	TFZ (N-)	3 000	нет	1

Рекомендуются для использования на ручных циркулярных пилах

№	артикул	D	d	Z	B	b	тип зуба, угол	макс. об/мин	переход- ное кольцо	мин кол- во для продаж, шт
354	60301004	140	20	42	2	1,4	TFZ (P+)	10 000	20/16	1
356	60301007	150	20	42	2	1,4	TFZ (P+)	10 000	20/16	1
358	60301010	160	20	48	2,4	1,8	TFZ (P+)	9 000	20/16	1
360	60301013	165	20	48	2,4	1,8	TFZ (P+)	9 000	20/16	1
362	60301016	170	30	48	2,4	1,8	TFZ (P+)	9 000	нет	1
364	60301019	180	30	48	2,4	1,8	TFZ (P+)	8 000	нет	1
366	60301022	185	30	48	2,4	1,8	TFZ (P+)	8 000	20/30	1
368	60301025	190	30	42	2,4	1,8	TFZ (P+)	8 000	16/20/30	1
370	60301028	190	30	48	2,4	1,8	TFZ (P+)	8 000	20/30	1
372	60301031	190	30	54	2,4	1,8	TFZ (P+)	8 000	20/30	1
374	60301034	210	30	48	2,4	1,8	TFZ (P+)	7 000	нет	1
376	60301037	210	30	54	2,4	1,8	TFZ (P+)	7 000	нет	1
378	60301040	210	30	80	2,4	1,8	TFZ (P+)	7 000	нет	1
380	60301043	216	30	48	2,4	1,8	TFZ (P+)	7 000	нет	1
382	60301046	216	30	80	2,4	1,8	TFZ (P+)	7 000	нет	1
384	60301049	220	30	80	2,4	1,8	TFZ (P+)	7 000	20/30	1
386	60301052	235	30	54	2,4	1,8	TFZ (P+)	6 000	25,4/30	1
388	60301055	235	30	64	2,4	1,8	TFZ (P+)	6 000	нет	1

Рекомендуются для использования на стационарных торцовочных пилах, станках

№	артикул	D	d	Z	B	b	тип зуба, угол	макс. об/мин	переход- ное кольцо	мин кол- во для продаж, шт
440	60303001	250	30	60	3,2	2,5	TFZ (P+)	5 500	нет	1
442	60303004	254	25,4/30	60	3,2	2,5	TFZ (P+)	5 500	25,4/30	1
444	60303007	300	30	72	3,2	2,5	TFZ (P+)	4 500	нет	1
446	60303010	300	30	84	3,2	2,5	TFZ (P+)	4 500	нет	1
448	60303013	305	25,4/30	72	3,2	2,5	TFZ (P+)	4 500	25,4/30	1
450	60303016	315	25,4/30	72	3,2	2,5	TFZ (P+)	4 500	25,4/30	1
452	60303019	350	30	84	3,6	2,8	TFZ (P+)	3 800	нет	1
454	60303022	400	30	96	3,6	2,8	TFZ (P+)	3 200	нет	1
456	60303025	420	30	96	3,6	2,8	TFZ (P+)	3 000	нет	1

Рекомендуются для использования на стационарных торцовочных пилах, станках

№	артикул	D	d	Z	B	b	тип зуба, угол	макс. об/мин	переход- ное кольцо	мин кол- во для продаж, шт
398	60302001	250	30	80	3,2	2,5	TFZ (P+)	5 500	нет	1
400	60302004	254	30	80	3,2	2,5	TFZ (P+)	5 500	нет	1
402	60302007	254	30	96	3,2	2,5	TFZ (P+)	5 500	нет	1
404	60302010	255	30	96	3,2	2,5	TFZ (P+)	5 500	нет	1
406	60302013	260	30	96	3,2	2,5	TFZ (P+)	5 500	нет	1
408	60302016	300	30	96	3,2	2,5	TFZ (P+)	4 500	нет	1
410	60302019	305	25,4	100	3,2	2,5	TFZ (P+)	4 500	25,4/30	1
412	60302022	315	30	100	3,2	2,5	TFZ (P+)	4 500	нет	1
414	60302025	350	30	96	3,6	2,8	TFZ (P+)	3 800	нет	1
416	60302028	350	30	108	3,6	2,8	TFZ (P+)	3 800	нет	1
418	60302031	355	30	100	3,6	2,8	TFZ (P+)	3 800	нет	1
420	60302034	400	30	108	3,6	2,8	TFZ (P+)	3 200	нет	1
422	60302037	400	30	120	3,6	2,8	TFZ (P+)	3 200	нет	1
424	60302040	420	30	108	3,6	2,8	TFZ (P+)	3 000	нет	1
426	60302043	420	30	120	3,6	2,8	TFZ (P+)	3 000	нет	1
428	60302046	450	30	108	3,6	2,8	TFZ (P+)	3 000	нет	1
430	60302049	500	30	120	4	3,2	TFZ (P+)	2 500	нет	1

Линейка ЭКСПЕРТ представлена специализированными дисками серии ALLOY.

Серия ALLOY, производная от алюминия или цветных сплавов. Эти пильные диски предназначены только для распиловки цветных металлов с профессиональным уровнем качества и индустриальной интенсивностью эксплуатации. В линейке представлены пильные диски для ручного и стационарного применения. Отдельно выделены группы для распиловки тонкостенных и не полых материалов.

ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ серии ЭКСПЕРТ (все типы стали)

Рекомендуются для использования на ручных циркулярных пилах

№	артикул	D	d	Z	B	b	тип зуба, угол	макс. об/мин	переходное кольцо	мин кол-во для продаж, шт
481	60401001	140	16	30	2,2	1,6	TFZ (0)	4 200	16/20	1
484	60401004	150	16	30	2,2	1,6	TFZ (0)	4 200	16/20	1
487	60401007	160	16	30	2,2	1,6	TFZ (0)	3 600	16/20	1
490	60401010	165	16	30	2,2	1,6	TFZ (0)	3 600	16/20	1
493	60401013	170	16	32	2,2	1,6	TFZ (0)	3 600	16/20	1
496	60401016	180	20	36	2,2	1,6	TFZ (0)	3 200	20/30	1
499	60401019	185	20	36	2,2	1,6	TFZ (0)	3 200	20/30	1
502	60401022	190	16	38	2,2	1,6	TFZ (0)	3 200	16/20	1
505	60401025	190	20	38	2,4	1,8	TFZ (0)	3 200	20/30	1
508	60401028	210	30	40	2,4	1,8	TFZ (0)	2 700	нет	1
511	60401031	216	30	40	2,4	1,8	TFZ (0)	2 700	нет	1
514	60401034	235	30	44	2,4	1,8	TFZ (0)	2 700	нет	1

Рекомендуются для использования на стационарных торцовочных пилах, станках

№	артикул	D	d	Z	B	b	тип зуба, угол	макс. об/мин	переходное кольцо	мин кол-во для продаж, шт
529	60402001	250	30	48	2,4	2	TFZ (0)	2 100	нет	1
531	60402004	254	30	48	2,4	2	TFZ (0)	2 100	нет	1
533	60402007	260	30	48	2,4	2	TFZ (0)	2 100	нет	1
535	60402010	305	25,4	60	2,4	2	TFZ (0)	1 600	25,4/30	1
537	60402013	350	30	80	2,6	2,2	TFZ (0)	1 600	нет	1
539	60402016	355	25,4	80	2,6	2,2	TFZ (0)	1 600	25,4/30	1

Линейка ЭКСПЕРТ представлена специализированными дисками серии STEEL.

Серия STEEL однозначно показывает что, эти пильные диски специально разработан для пиления стальных конструкций с профессиональным уровнем качества и индустриальной интенсивностью эксплуатации. В линейке представлены пильные диски для ручного и стационарного применения. Отдельно выделены группы для распиловки тонкостенных и не полых материалов.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.bestweld.nt-rt.ru || эл. почта: bdt@nt-rt.ru