



Сверла

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.bestweld.nt-rt.ru || эл. почта: bdt@nt-rt.ru

Назначение

Сверла представлены двумя линейками Мастер и Эксперт. Серия Эксперт- это сверла для, обладающие высочайшими показателями эффективности, подходят для профессионального использования. Серия Мастер - эти сверла подойдут при необходимости работать несколько часов в неделю.

СВЕРЛА серии МАСТЕР

Сверло спиральное 4341 White DIN 338

Высокая точность исполнения и прецизионная заточка вершины. Шлифованные канавки. Низкое радиальное биение. Класс стали - Быстрорежущая сталь. Марка стали - 4341. DIN 338. Твердость HRC- 64,2. Без покрытия. Угол заточки -118°

№	артикул	диаметр, мм	длина, мм	длина рабочей части, мм	мин. продажа, шт.	кол-во в шт. упак
18	30101018	Ø1	34	12	2	10
23	30101023	Ø1,5	40	18	2	10
24	30101024	Ø1,6	43	20	2	10
28	30101028	Ø2	49	24	2	10
33	30101033	Ø2,5	57	30	2	10
38	30101038	Ø3	61	33	2	10
39	30101039	Ø3,1	65	36	1	5
40	30101040	Ø3,2	65	36	1	5
41	30101041	Ø3,3	65	36	1	5
42	30101042	Ø3,4	70	39	1	5
43	30101043	Ø3,5	70	39	1	5
46	30101046	Ø3,8	75	43	1	5
48	30101048	Ø4	75	43	1	5
50	30101050	Ø4,2	75	43	1	5
53	30101053	Ø4,5	80	47	1	5
56	30101056	Ø4,8	86	52	1	5
58	30101058	Ø5	86	52	1	5
63	30101063	Ø5,5	93	57	1	5
68	30101068	Ø6	93	57	1	5
73	30101073	Ø6,5	101	63	1	5
78	30101078	Ø7	109	69	1	3
88	30101088	Ø8	117	75	1	3
98	30101098	Ø9	125	81	1	3
108	30101108	Ø10	133	87	1	3
118	30101118	Ø11	142	94	1	3
123	30101123	Ø11,5	142	94	1	3
128	30101128	Ø12	151	101	1	3
138	30101138	Ø13	151	101	1	3



СВЕРЛА серии ЭКСПЕРТ

Сверло спиральное DIN 338 M2 TIN

Высокая точность исполнения и прецизионная заточка вершины. Шлифованные канавки. Низкое радиальное биение. Класс стали - Быстрорежущая сталь. Марка стали - M2. DIN 338. Твердость HRC- 63,3. Покрытие - Tin (Нитрид титана). Угол заточки -135°

№	артикул	диаметр, мм	длина, мм	длина рабочей части, мм	мин. продажа, шт.	кол-во в шт. упак
177	30201017	Ø1	34	12	2	10
182	30201022	Ø1,5	40	18	2	10
183	30201023	Ø1,6	43	20	2	10
187	30201027	Ø2	49	24	2	10
192	30201032	Ø2,5	57	30	2	10
197	30201037	Ø3	61	33	2	10
198	30201038	Ø3,1	65	36	1	5
199	30201039	Ø3,2	65	36	1	5
200	30201040	Ø3,3	65	36	1	5
201	30201041	Ø3,4	70	39	1	5
202	30201042	Ø3,5	70	39	1	5
205	30201045	Ø3,8	75	43	1	5
207	30201047	Ø4	75	43	1	5
209	30201049	Ø4,2	75	43	1	5
212	30201052	Ø4,5	80	47	1	5
217	30201057	Ø5	86	52	1	5
222	30201062	Ø5,5	93	57	1	5
227	30201067	Ø6	93	57	1	5
232	30201072	Ø6,5	101	63	1	5
237	30201077	Ø7	109	69	1	3
247	30201087	Ø8	117	75	1	3
257	30201097	Ø9	125	81	1	3
267	30201107	Ø10	133	87	1	3
277	30201117	Ø11	142	94	1	3
287	30201127	Ø12	151	101	1	3
297	30201137	Ø13	151	101	1	3



Сверло спиральное DIN 338 M2 TIN

Высокая точность исполнения и прецизионная заточка вершины. Шлифованные канавки. Низкое радиальное биение. Класс стали - Быстрорежущая сталь. Марка стали - M2. DIN 338. Твердость HRC- 63,3. Покрытие - Tin (Нитрид титана). Угол заточки - 135°

№	артикул	диаметр, мм	длина, мм	длина рабочей части, мм	мин. продажа, шт.	кол-во в шт. упак
325	30202005	Ø0,4	20	5	50	50
327	30202007	Ø0,5	22	6	50	50
329	30202009	Ø0,6	24	7	50	50
331	30202011	Ø0,7	28	9	50	50
333	30202013	Ø0,8	30	10	50	50
335	30202015	Ø0,9	32	11	50	50
337	30202017	Ø1	34	12	50	50
338	30202018	Ø1,1	36	14	50	50
339	30202019	Ø1,2	38	16	50	50
340	30202020	Ø1,3	38	16	50	50
341	30202021	Ø1,4	40	18	50	50
342	30202022	Ø1,5	40	18	50	50
343	30202023	Ø1,6	43	20	20	20
344	30202024	Ø1,7	43	20	20	20
345	30202025	Ø1,8	46	22	20	20
346	30202026	Ø1,9	46	22	20	20
347	30202027	Ø2	49	24	20	20
348	30202028	Ø2,1	49	24	10	10
349	30202029	Ø2,2	53	27	10	10
350	30202030	Ø2,3	53	27	10	10
351	30202031	Ø2,4	57	30	10	10
352	30202032	Ø2,5	57	30	10	10
353	30202033	Ø2,6	57	30	10	10
354	30202034	Ø2,7	61	33	10	10
355	30202035	Ø2,8	61	33	10	10
356	30202036	Ø2,9	61	33	10	10
357	30202037	Ø3	61	33	10	10
358	30202038	Ø3,1	65	36	25	25
359	30202039	Ø3,2	65	36	25	25
360	30202040	Ø3,3	65	36	25	25
361	30202041	Ø3,4	70	39	25	25
362	30202042	Ø3,5	70	39	25	25
363	30202043	Ø3,6	70	39	25	25
364	30202044	Ø3,7	70	39	25	25
365	30202045	Ø3,8	75	43	25	25
366	30202046	Ø3,9	75	43	25	25
367	30202047	Ø4	75	43	25	25
368	30202048	Ø4,1	75	43	20	20
369	30202049	Ø4,2	75	43	20	20
370	30202050	Ø4,3	80	47	20	20
371	30202051	Ø4,4	80	47	20	20
372	30202052	Ø4,5	80	47	20	20
373	30202053	Ø4,6	80	47	20	20
374	30202054	Ø4,7	80	47	20	20
375	30202055	Ø4,8	86	52	20	20
376	30202056	Ø4,9	86	52	20	20
377	30202057	Ø5	86	52	20	20
378	30202058	Ø5,1	86	52	15	15
379	30202059	Ø5,2	86	52	15	15
380	30202060	Ø5,3	86	52	15	15
381	30202061	Ø5,4	93	57	15	15
382	30202062	Ø5,5	93	57	15	15
383	30202063	Ø5,6	93	57	15	15
384	30202064	Ø5,7	93	57	15	15
385	30202065	Ø5,8	93	57	15	15
386	30202066	Ø5,9	93	57	15	15
387	30202067	Ø6	93	57	15	15
388	30202068	Ø6,1	101	63	10	10
389	30202069	Ø6,2	101	63	10	10
390	30202070	Ø6,3	101	63	10	10
391	30202071	Ø6,4	101	63	10	10
392	30202072	Ø6,5	101	63	10	10
393	30202073	Ø6,6	101	63	10	10
394	30202074	Ø6,7	101	63	10	10
395	30202075	Ø6,8	109	69	10	10
396	30202076	Ø6,9	109	69	10	10
397	30202077	Ø7	109	69	10	10
398	30202078	Ø7,1	109	69	8	8
399	30202079	Ø7,2	109	69	8	8



Сверло спиральное DIN 338 M2 TIN

Высокая точность исполнения и прецизионная заточка вершины. Шлифованные канавки. Низкое радиальное биение. Класс стали - Быстрорежущая сталь. Марка стали - M2. DIN 338. Твердость HRC- 63,3. Покрытие - Tin (Нитрид титана). Угол заточки - 135°

№	артикул	диаметр, мм	длина, мм	длина рабочей части, мм	мин. продажа, шт.	кол-во в шт. упак
400	30202080	O7,3	109	69	8	8
401	30202081	O7,4	109	69	8	8
402	30202082	O7,5	109	69	8	8
403	30202083	O7,6	117	76	8	8
404	30202084	O7,7	117	75	8	8
405	30202085	O7,8	117	75	8	8
406	30202086	O7,9	117	75	8	8
407	30202087	O8	117	75	8	8
408	30202088	O8,1	117	75	8	8
409	30202089	O8,2	117	75	8	8
410	30202090	O8,3	117	75	8	8
411	30202091	O8,4	117	75	8	8
412	30202092	O8,5	117	75	8	8
413	30202093	O8,6	125	81	8	8
414	30202094	O8,7	125	81	8	8
415	30202095	O8,8	125	81	8	8
416	30202096	O8,9	125	81	8	8
417	30202097	O9	125	81	8	8
418	30202098	O9,1	125	81	8	8
419	30202099	O9,2	125	81	8	8
420	30202100	O9,3	125	81	8	8
421	30202101	O9,4	125	81	8	8
422	30202102	O9,5	125	81	8	8
423	30202103	O9,6	133	87	8	8
424	30202104	O9,7	133	87	8	8
425	30202105	O9,8	133	87	8	8
426	30202106	O9,9	133	87	8	8
427	30202107	O10	133	87	8	8
428	30202108	O10,1	133	87	6	6
429	30202109	O10,2	133	87	6	6
430	30202110	O10,3	133	87	6	6
431	30202111	O10,4	133	87	6	6
432	30202112	O10,5	133	87	6	6
433	30202113	O10,6	133	87	6	6
434	30202114	O10,7	142	94	6	6
435	30202115	O10,8	142	94	6	6
436	30202116	O10,9	142	94	6	6
437	30202117	O11	142	94	6	6
438	30202118	O11,1	142	94	6	6
439	30202119	O11,2	142	94	6	6
440	30202120	O11,3	142	94	6	6
441	30202121	O11,4	142	94	6	6
442	30202122	O11,5	142	94	6	6
443	30202123	O11,6	142	94	6	6
444	30202124	O11,7	142	94	6	6
445	30202125	O11,8	142	94	6	6
446	30202126	O11,9	151	101	6	6
447	30202127	O12	151	101	6	6
448	30202128	O12,1	151	101	5	5
449	30202129	O12,2	151	101	5	5
450	30202130	O12,3	151	101	5	5
451	30202131	O12,4	151	101	5	5
452	30202132	O12,5	151	101	5	5
453	30202133	O12,6	151	101	5	5
454	30202134	O12,7	151	101	5	5
455	30202135	O12,8	151	101	5	5
456	30202136	O12,9	151	101	5	5
457	30202137	O13	151	101	5	5



Сверло спиральное DIN 338 M 35 CO

Высокая точность исполнения и прецизионная заточка вершины. Шлифованные канавки. Низкое радиальное биение. Класс стали - Быстрорежущая сталь. Марка стали - M35 Co. DIN 338. Твердость HRC- 65,5. Покрытие - Amber. Угол заточки - 135°.

№	артикул	диаметр, мм	длина, мм	длина рабочей части, мм	мин. продажа, шт.	кол-во в шт. упак
497	30203017	Ø1	34	12	2	10
502	30203022	Ø1,5	40	18	2	10
503	30203023	Ø1,6	43	20	2	10
507	30203027	Ø2	49	24	2	10
512	30203032	Ø2,5	57	30	2	10
517	30203037	Ø3	61	33	2	10
518	30203038	Ø3,1	65	36	1	5
519	30203039	Ø3,2	65	36	1	5
520	30203040	Ø3,3	65	36	1	5
521	30203041	Ø3,4	70	39	1	5
522	30203042	Ø3,5	70	39	1	5
525	30203045	Ø3,8	75	43	1	5
527	30203047	Ø4	75	43	1	5
529	30203049	Ø4,2	75	43	1	5
532	30203052	Ø4,5	80	47	1	5
537	30203057	Ø5	86	52	1	5
542	30203062	Ø5,5	93	57	1	5
547	30203067	Ø6	93	57	1	5
552	30203072	Ø6,5	101	63	1	5
557	30203077	Ø7	109	69	1	3
567	30203087	Ø8	117	75	1	3
577	30203097	Ø9	125	81	1	3
587	30203107	Ø10	133	87	1	3
597	30203117	Ø11	142	94	1	3
607	30203127	Ø12	151	101	1	3
617	30203137	Ø13	151	101	1	3



Сверло двустороннее DIN 340 M2 TIN

Высокая точность исполнения и прецизионная заточка вершины. Шлифованные канавки. Низкое радиальное биение. Класс стали - Быстрорежущая сталь. Марка стали - M2. DIN 340. Твердость HRC- 63,3. Покрытие - Tin (Нитрид титана). Угол заточки-135°.

№	артикул	диаметр, мм	длина, мм	длина рабочей части, мм	мин. продажа, шт.	кол-во в шт. упак
642	30205001	Ø2	49	24	50	50
643	30205002	Ø2,5	57	30	50	50
644	30205003	Ø3	61	33	50	50
645	30205004	Ø3,2	65	36	50	50
646	30205005	Ø3,3	65	36	50	50
647	30205006	Ø3,5	70	39	50	50
648	30205007	Ø3,8	75	43	50	50
649	30205008	Ø4	75	43	30	30
650	30205009	Ø4,2	75	43	30	30
651	30205010	Ø4,5	80	47	30	30
652	30205011	Ø5	86	52	30	30
653	30205012	Ø5,5	93	57	15	15
654	30205013	Ø6	93	57	15	15
655	30205014	Ø6,5	101	63	15	15
656	30205015	Ø7	109	69	15	15
657	30205016	Ø7,5	109	69	15	15
680	30206017	Ø8	117	75	10	10
681	30206018	Ø8,5	117	75	10	10
682	30206019	Ø9	125	81	10	10
683	30206020	Ø10	133	87	10	10
684	30206021	Ø12	151	101	6	6



Сверло удлиненное DIN 1897 M2 TIN

Высокая точность исполнения и прецизионная заточка вершины. Шлифованные канавки. Низкое радиальное биение. Класс стали - Быстрорежущая сталь. Марка стали - M2. DIN 1897. Твердость HRC- 63,3. Покрытие - Tin (Нитрид титана). Угол заточки - 135°. Для сверления глубоких отверстий.

№	артикул	диаметр, мм	длина, мм	длина рабочей части, мм	мин. продажа, шт.	кол-во в шт. упак.
933	30207001	O2	44	10,2	20	20
938	30207006	O2,5	44	10,2	10	10
943	30207011	O3	46	10,6	10	10
945	30207013	O3,2	49	11,2	25	25
946	30207014	O3,3	49	11,2	25	25
948	30207016	O3,5	52	12,5	25	25
951	30207019	O3,8	55	14	25	25
953	30207021	O4	55	14	25	25
955	30207023	O4,2	55	14	20	20
958	30207026	O4,5	58	15,5	20	20
963	30207031	O5	62	17	20	20
968	30207036	O5,5	66	19	15	15
973	30207041	O6	66	19	15	15
993	30207061	O8	79	25	10	10



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.bestweld.nt-rt.ru || эл. почта: bdt@nt-rt.ru